THERMO KING
Ce – серия. Просто. Надежно.
Качество и производительность от мирового лидера
Новый модельный ряд холодильно – обогревающих установок с приводом от двигателя автомобиля для СНГ

СОДЕРЖАНИЕ

THERMO KING

- Новый модельный ряд: Ce- серия
- Номенклатура и характеристики
- Основные характеристики
- Новый контроллер
- Технические характеристики
- Конкуренты

Новая модель... Ce – Series

e is more

THERMO KING

удобне**e**

прощ**e**

разнообразне**e**

производительне**e**

функциональне**e**

от эксп**e**ртов отрасли

эволюционно**e** развитие

Ce - Series

e is more

Новая модель... Ce – Series
e is more

THERMO KING

- ✓ Полностью новый модельный ряд
- ✓ Конструкция адаптирована для региона
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Увеличенная продуваемость
- ✓ Быстрое охлаждение
- ✓ Функция нагрева
- ✓ Возможность оттайки/заморозки
- ✓ Подходит для экстремальных условий



Готовность в октябре 2013



Готовность в июле 2013



Готовность в октябре 2013

Ce - Series
e is more

Основные характеристики

Ce – Series
e is more

THERMO KING

Модель	Компрессор	Конденсатор	Испаритель	Контроллер
C – 250e	SD5 Sanden	C-200	ES 200 Ультра тонкий	CSR
C – 350e	SD5 Sanden	C-300	ES 300 Ультра тонкий	CSR
C – 450e	SD7 Sanden	V-300 20 *	ES 300 Ультра тонкий**	CSR

* Микроканальный

** Новые вентиляторы

Информация по модели C - 150e будет позднее

Основные характеристики

Ce – Series
e is more

THERMO KING

Новое в конструкции:

Компрессор Sanden

НовыйtHMI

Панель управления

AL/AL испаритель



C – 250e

C – 350e

C – 450e *

- Микроканальный конденсатор только для C – 450e
- Новые вентиляторы только для C – 450e

Ce - Series
e is more

Новый контроллер

Ce – Series
e is more

THERMO KING

Опция держателя (как в DSR)



Новая Ce -

Обычная C -

- Новый простой и удобный контроллер **“CSR”**
- Компактные размеры
- Функция оттайки / заморозки
- Функция нагрева
- Маркирован "Thermo King"
- Выдерживает высокие температуры (75ºC)
- Отдельный блок реле на конденсаторном модуле

Ce - Series
e is more

Характеристики

Ce – Series
e is more

THERMO KING

Стандартная C - серия				Стандартная Ce - серия			
Модель	Хладагент	0/30	Возд. поток	Модель	Хладагент	0/30	Возд. поток
C100	R134a	1530 Вт	695 м3/ч	C150e *	R134a	1530 Вт	695 м3/ч
V100 MAX 10/30	R404A	2055 Вт	695 м3/ч	C150e MAX 30	R404A + Heat	2055 Вт	695 м3/ч
C200	R134a	2200 Вт	1100 м3/ч	C250e *	R134a	2200 Вт	1100 м3/ч
V200 MAX 10/30	R404A	2770 Вт	1100 м3/ч	C250e MAX 30	R404A + Heat	2770 Вт	1100 м3/ч
C300	R134a	2800 Вт	1250 м3/ч	C350e *	R134a	2800 Вт	1250 м3/ч
V300 MAX 10/30	R404A	3355 Вт	1250 м3/ч	C350e MAX 30	R404A + Heat	3355 Вт	1250 м3/ч
				C450e *	R134a	3450 Вт	1400 м3/ч
				C450e MAX 30	R404A + Heat	4000 Вт	1400 м3/ч

* Опция оттайки

C – 150e

C – 250e

C – 350e

C – 450e

Ce - Series
e is more

Конкуренты

THERMO KING

Результаты тестов- TK Barcelona:

Проверено – лучшие характеристики среди конкурентов

		Конкурент	0/30	Возд. поток	Модель TK	0/30	Возд. поток
1		Safkar P230 R134a	1919 Вт	1193 м3/ч	C - 250e R134a	2200 Вт	1100 м3/ч
2		Carrier Viento 300 R134a	2600 Вт ***	1050 м3/ч ***	C - 350e R134a	2800 Вт	1250 м3/ч
3		HBта Sung Thermo HT100RT R134a	2924 Вт	1039 м3/ч	C - 450e R134a	3450 Вт	1400 м3/ч

*** *по данным ATP*

HBта Sung Thermo аналогом является модель HT250RT

Ce - Series
e is more